

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и
Мостовском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 210п-22-2014

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

09 июня 2014 г.

г. Лабинск

При проверке на основании плана работы на 2014 год Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, Мостовский район, п. Мостовской, ул. Кирова, 163

выявлены нарушения санитарного законодательства:

- п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 - наполняемость 1-ой младшей группы превышает нормативную;
- п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в раздевалках групп шкафы для верхней одежды и обуви детей старые, подлежат замене, индивидуальных шкафов недостаточно;
- п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 - допускается использование старых раскладушек с провисшей матерчатой основой, раскладушки старые в количестве 20 штук нуждаются в замене;
- п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 - на момент проверки маркировка постельных принадлежностей в подготовительной группе не соблюдается (для ребенка Колесниковой Вероники используется постельное белье с маркировкой для Шириной Арины);
- п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 - маркировка полотенец не соблюдается в подготовительной и средней группах;
- п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 - вешалок для детских полотенец недостаточно;
- ✓ -п.п. 9.1, 5.5, 6.16.1- 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 - туалетные комнаты 1-ой и 2-ой младшей групп, размещенные в здании №2, нуждаются в проведении капитального ремонта с установкой необходимого количества раковин, унитазов, ремонтом канализации в 1-ой и 2-ой младшей группах, ремонтом пола в 1-ой младшей группе, раковин для мытья рук детям в 1-ой младшей группе, унитазов во 2-ой младшей группе недостаточно;
- п.6.16.1 - 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 - для мытья рук взрослым раковины в туалетных всех групп отсутствуют;
- п.17.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в большинстве групп тазы для мытья игрушек малой вместимости;
- п.п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 - стулья частично старые, подлежат замене, в старшей группе на момент проверки частично не соответствуют росту детей (подбор стульев проведен без учета антропометрических показателей);
- п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в туалетной комнате 1-ой младшей группы пол требует ремонта, в помещениях групп здания №2 линолеум старый, местами потертый, подлежит замене;
- ✓ -п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 - стены в туалетной 1-ой младшей группы не облицованы плиткой;
- ✓ -п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в туалетной комнате 2-ой младшей группы стены имеют трещины;
- ✓ -п.п.5.2, 5.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 - на момент проверки кровля основного здания учреждения и прачечной нуждается в ремонте (местами протекает), в связи с чем потолки и стены в отдельных помещениях основного здания и в прачечной имеют желтые потеки, разводы;
- п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 - деревянные оконные рамы в здании №2 очень старые, подлежат замене, на момент проверки остекление окон частично выполнено не из цельного стеклопакета, замена разбитых стекол не проведена;
- п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 - имеет место использование тарелок с трещинами, чайной посуды с отбитыми краями (средняя группа);
- п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 - правила мытья посуды во 2-ой младшей группе не соблюдаются, температурный режим при ополаскивании посуды не выдерживается (менее 65 градусов С), на момент проверки посуда мокрая;
- п.4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 - противоэпидемический режим в постирочной не соблюдается: окно для приема грязного находится на близком расстоянии от двери для получения чистого белья;
- п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 - полы в постирочной не выстланы материалом, допускающим обработку пола влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п.17.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 - обработка термометров проводится с нарушением инструкции (не с полным погружением в дезинфицирующий раствор);
- п.3.6.2 СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций" - в период формирования детского коллектива в конце лета - начале осени (август - сентябрь) за всеми детьми детского сада медицинское наблюдение с обязательной регистрацией его результатов в специальных журналах наблюдения (общее состояние ребенка, жалобы, характер стула, результаты термометрии) не проводится;
- п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - дети, отсутствующие на день осмотра на педикулез, при возвращении в группу не осматриваются, журнал осмотра заполняется формально (в журнале осмотра имеются отметки о результатах осмотра на педикулез отсутствующих детей Панчишкина Алена, Гаенко Настя и др.);
- п.4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 - пищеблок МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского работает на сырье, не имеет необходимого набора помещений;
- п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - для мытья продовольственного сырья моечных ванн недостаточно;
- п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды малой вместимости, требует замены;
- п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 - хранение кухонной посуды не упорядочено, допускается хранение кастрюль на стеллажах на высоте менее 0,35 м от пола;
- п.13.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 - на момент проверки обработка металлического инвентаря проведена не на должном уровне: мясорубка для переработки вареной продукции вымыта некачественно;
- п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 - на момент проверки нарушается хранение инвентаря для разделки сырой и готовой продукции: металлические терки для «ОС» и «ОВ» хранятся вместе на немаркированном пластмассовом подносе;
- п.19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 - санитарной одеждой работники учреждения обеспечены в недостаточном количестве;
- п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - холодильного оборудования недостаточно;
- п.14.1, приложение №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 - журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов ведется не по установленной форме (заполняется по графам не в полном объеме, не везде проставлен час фактической реализации продукции);
- п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 - правила хранения суточной пробы нарушаются: имеет место хранение суточной пробы в банках с ржавыми крышками;
- п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 - С- витаминизация проводится без учета дозы витамина С для детей соответствующего возраста (усредняется);
- п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 - фактический рацион питания для детей в отдельные дни не соответствует утвержденному примерному меню, допускается повторение одних и тех же блюд 2 дня подряд (салат из соленых огурцов);
- п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 - нормы питания за май месяц по овощам не выполнены (% выполнения норм по овощам составил по возрастной группе от 1 года до 3-х лет -98%, по возрастной группе от 3-х до 7-ми лет-96%);
- п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - складское помещение, размещенное в отдельно стоящем здании, не отапливается;
- п.14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 - кладовые не оборудованы приборами для измерения влажности воздуха;
- п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 - контроль за температурой при хранении продуктов в помещении кладовых не проводится, отметка в журнале регистрации температуры в помещениях кладовых отсутствует, на момент проверки не соблюдается температурный режим при хранении рыбных консервов: хранятся на стеллажах в кладовой при температуре +19 градусов С вместо +15 С, установленных предприятием - изготовителем --п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 - правила обработки яиц не соблюдаются (на момент проверки отсутствуют разрешенные дезинфицирующие средства для обработки яиц);
- п.16.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 - для хранения фруктов частично используются картонные коробки, обработка которых с применением моющих средств и ошпариванием кипятком невозможна;
- п.20.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 - повседневный контроль за соблюдением требований санитарных норм и правил медицинским работником осуществляется не на должном уровне;
- п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 - сведения о профилактических прививках внесены в личную медицинскую книжку работника Калининой Надежды Ивановны не в полном объеме;
- п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 - территория учреждения требует благоустройства: асфальтовое покрытие полуразрушено, местами с выбоинами, дорожки нуждаются в ремонте;
- п.3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 - деревянный пол на теневых навесах подготовительной, старшей групп требует ремонта, линолеум на средней группе изношен, нуждается в замене.

Предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида №2 "Рябинка" поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район
расположенному по адресу: Мостовский район, п.Мостовской, ул. Кирова, 163

